

**ZEISS
IKON**Zeiss-Gruppe
West Germany

**Jetzt machen Ihnen
Ihre Dias wieder richtig Freude –
mit der**

Zeiss Ikon Überblendprojektion

Hell – dunkel – hell – dunkel . . .
das ist der übliche Rhythmus einer Dia-
Präsentation, wie man sie seit Jahrzehnten
kennt.



Nun können Sie noch mehr Schwung in Ihre
Dia-Vorträge bringen. Eine flüssige, kreativ
gestaltete Dia-Show ist nicht länger den
Profis vorbehalten!

Mit der Zeiss Ikon Überblendprojektion wech-
seln Ihre Bilder nicht mehr abrupt, sondern
weich und fließend. Weil Sie mit zwei Diapro-
jektoren arbeiten, die sich „dimmen“ lassen:
Während das eine Bild langsam dunkler wird,
leuchtet das nächste immer heller.

Das bringt völlig neue Vorführeffekte: Farben
und Formen fließen ineinander. Ihre Dias wir-
ken lebendiger und spannender. Szenen
ändern sich vom spielenden Kind am Strand
zum ersten Schultag nach den Ferien. Aus
Wiesen erheben sich Berge, Kirchen, und
werden zu romantischen Gassen. Blumen
entfalten sich, ändern ihre Farben und
mischen sich mit reißenden Bächen oder
spiegelnden Seen. Texte werden eingeblen-
det und lösen sich wieder auf.

Aber nicht nur die Diaprojektion macht Ihnen
jetzt wieder mehr Spaß, auch das Fotografie-
ren wird reizvoller. Neben dem Vorteil, daß
Ihre Dias durch das große Projektionsformat
und die unübertroffene Farbbrillanz ein-
drucksvoll zur Geltung kommen, bleibt mit
der Zeiss Ikon Überblendprojektion auch
noch die Lebendigkeit des Motives erhalten.

Und wenn Sie Ihre Dia-Show ganz perfekt
vorführen wollen, läßt sich auch noch der
Ton, z. B. als dezente Musik, Meeresrauschen
oder Sprache (über geeignete Zusatzgeräte)
einblenden.



Zeiss Ikon bietet ein breites Programm an Projektoren für die Überblendprojektion:

Zeiss Ikon Compact duo AV

Der preiswerte kompakte Projektor für LKM- und Standardmagazin mit automatischer Scharfeinstellung, prismatischer Diaführung, Deblockiermöglichkeit für nicht automatische Dias, superleisem Diawechsel, Überhitzungsschutz und 150-Watt-Halogenlampe.



Zeiss Ikon AV 1500 AFS

Der Diaprojektor für gehobene Ansprüche mit stabilem Metallchassis, automatischer Scharfeinstellung, in die selektiv eingegriffen werden kann, Turbolüftung, Einzeldiabetrachtung, Diavorbetrachtung, 150-Watt-Halogenlampe und weiteren Feinheiten.




Zeiss Ikon AV 2500 AFS

Wie Typ AV 1500 AFS, jedoch mit besonders lichtstarker 250-Watt-Halogenlampe.



Zeiss Ikon Royal AF selectiv AV

Diaprojektor der Spitzenklasse für Standard-, LKM-, CS- und Rundmagazin, Metallchassis, lichtstarkes computeroptimiertes Kondensorsystem, 250-Watt-Halogenlampe, automatische Scharfeinstellung mit selektiver Eingriffsmöglichkeit, Einzeldiabetrachtung, Diavorbetrachtung und viele technische Neuerungen.



Das brauchen Sie zur Überblendprojektion:

- zwei Zeiss Ikon Diaprojektoren mit der Bezeichnung AV (audiovisuell, mit eingebautem Dimmer) z. B. Compact duo AV
- ein Zeiss Ikon Steuergerät, z. B. Zeiss Ikon Swing
- einen AV-Cassettenrecorder, falls Sie Ihre Dias zusätzlich vertonen wollen, in Verbindung mit den Steuergeräten Zeiss Ikon Softic oder Softmatic.

Und so wird es gemacht:

Jeder Zeiss Ikon Diaprojektor „AV“ hat an der Rückseite eine Buchse zum Anschluß des Überblendsteuergerätes. Ihre Dias verteilen Sie abwechselnd auf zwei Magazine und richten die beiden Projektoren so aus, daß die Bilder deckungsgleich auf die Leinwand projiziert werden. Vorteilhafterweise stehen beide Projektoren dicht nebeneinander oder noch besser: übereinander mit Hilfe des Zeiss Ikon AV-Statives. Das ist schon alles.

Und schon kann's losgehen mit dem Überblenden!

Wählen Sie zwischen drei Überblendsteuergeräten:

Zeiss Ikon Swing



Ein preiswertes Handsteuergerät mit Schieberegler. Je nachdem wie weit Sie den Regler von Hand nach oben oder unten schieben, leuchtet der eine Projektor heller und der andere dunkler. Steht der Regler in der Mitte, sind beide Halogenlampen gleich hell. In der oberen und der unteren Endstellung des Schiebereglers wechselt das Dia automatisch. Ihre Überblendzeit bestimmen Sie durch die Geschwindigkeit, mit der Sie den Regler verschieben.

Zeiss Ikon Softic

Das Steuergerät mit Komfort ermöglicht manuell oder automatisch eine fließend weiche oder harte Überblendung ohne Dunkelphase. Die Bildstand- und Überblendzeiten sind am Steuergerät einstellbar. Die Bildfolge ist auch manuell mit der Fernsteuerung zu regeln. Zusätzlich kann der Diawechsel in Verbindung mit einem Dia-Steuergerät von einem AV-Tonbandgerät oder AV-Cassettenrecorder gesteuert werden.

Zeiss Ikon Softmatic

Für hohe Ansprüche. Überblendzeiten (1, 2, 5 und 10 Sekunden) und Bildwechsel lassen sich manuell durch eine Handsteuerung variabel gestalten. In Verbindung mit einem geeigneten AV-Cassettenrecorder können die Steuerimpulse auf Compactcassette digital aufgezeichnet und später beliebig oft und zu jeder Zeit abgerufen werden. Mit dem Softmatic-Überblendsteuergerät können Sie das vorherige Dia auch während des Überblendvorganges noch einmal projizieren.



Aus dem umfangreichen Zeiss Ikon Zubehör empfehlen wir Ihnen:

Tisch-Stativ

(zerlegbar) für die optimale und platzsparende Aufstellung der beiden AV-Projektoren übereinander.

Objektive

- Wechselobjektiv 2,5/90 mm MC Super-Talon
das mehrschichtvergütete Spitzenobjektiv
bringt höchste Lichtstärke und Brillanz
Ihrer Bilder.
- Wechselobjektiv Vario-Talon
3,5/70–120 mm MC (Zoom-Objektiv)
paßt die Bildgröße an unterschiedlichste
Projektionsabstände an.
- Wechselobjektive mit 150, 200 oder
250 mm MC
für große Projektionsabstände auf
Messen, in Vortragssälen, Schulen usw.

Lichtpfeil

zum Hinweis auf einzelne Bildteile. Er läßt sich einfach auf die Projektoren-Fernbedienung aufstecken und braucht keine Batterie.

Koffer

zum sicheren und staubgeschützten Aufbewahren sowie schonenden Transport Ihrer AV-Projektoren und Zubehör.

Ihr Fotofachhändler zeigt Ihnen gerne das umfangreiche Zeiss Ikon Objektivprogramm und weiteres Zubehör.

Händlerstempel

**ZEISS
IKON**

Zeiss-Gruppe
West Germany

Zeiss Ikon Aktiengesellschaft

Zett-Geräte-Werk

D-3300 Braunschweig
Saarbrückener Straße 263
Postfach 5660
Telefon (0531) 59004-0
Telex 952608 d
Telegramm: Zettgeräte Braunschweig